

Каталог малых архитектурных форм из мини-бруса



БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ ЖИЗНИ

Деревянные МАФ из мини-бруса – идеальное решение для тех, кто нуждается в создании дополнительного пространства на своём участке.



УСТАНОВКА НА ЛЮБОЙ ТИП ФУНДАМЕНТА

Подходят для любого вида фундамента, который сможет обеспечить надёжность конструкции.



СБОРКА БЕЗ ОПЫТА НА СТРОЙКЕ

Наглядная инструкция по сборке позволит собрать дом даже новичку. Для сборки достаточно 2-х человек с привлечением помощника, также потребуется небольшой набор доступных инструментов.



ВСЁ КРЕПЕЖ В КОМПЛЕКТЕ

Комплектуются составом элементов согласно спецификации, включая необходимый для сборки крепеж. Не требует дополнительных расчетов.



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОКРАСКИ

Можно красить и обрабатывать любыми составами для древесины.



ЭКОЛОГИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Изготовлены из экологически чистого строганого профилированного мини-бруса камерной сушки, который отличается стабильным качеством и долговечностью.



ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ С МОМЕНТА УСТАНОВКИ

Можно начинать пользоваться сразу после сборки.



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ МИНИ-БРУС

Все МАФ изготовлены из экологически чистого строганого профилированного мини-бруса камерной сушки, который отличается стабильным качеством и долговечностью.

Брус обработан с 4 сторон. Две плоскости — видовые (гладкие), а две отфрезерованы в виде 2-замкового паза, для надежного плотного соединения между собой в вертикальную стену. В стеновых элементах и балках крыши присутствуют «чашки» — конструктивный элемент соединения на углах.



Толщина бруса 44 мм
при высоте 145 мм

Для производства МАФ используются только хвойные породы дерева, чтобы обеспечить максимальный комфорт и уют владельцам.



Производство располагается в г. Семенов Нижегородской области. Мощность производства составляет от 100 до 200 тыс. м² жилья в зависимости от типа.

Склад
древесного сырья

30 000
м³

Лесопильное
производство

50 000
м³/мес.



Объем
производства

200
МАФ/мес.
в 2025 г.

Комплектация

Все детали конструкции дома произведены на современном оборудовании, зарезаны точно в размер и промаркированы для удобства сборки.

Комплектация «СТАНДАРТ»

1. Стеновой брус
2. Балки крыши
3. Половая доска (+плинтус)
4. Доска крыши
5. Фундаментная балка
6. Крепеж
7. Спецификация на изделие
8. Инструкция по монтажу

* Изделия поставляются без окраски.



Комплектация «КОМФОРТ»

В комплект поставки
дополнительно входят окна и двери,
а также необходимая фурнитура.





САДОВЫЕ ДОМА

Деревянные дома из мини-бруса — идеальное решение для тех, кто нуждается в создании дополнительного пространства на своем участке. Будь то нехватка места в доме или потребность в уединении для отдыха и работы.

Эти дома послужат для любых нужд, когда необходимо:

- Разместить гостей
- Насладиться вкусными блюдами на свежем воздухе
- Отдохнуть после бани
- Создать отдельную игровую зону для детей
- Шумно посидеть с друзьями под барбекю
- Спокойно поработать в саду
- Место для занятия спортом
- Уделить время и найти место для любимого хобби
- Хранить садовые инвентарь или инструменты

Ассортимент садовых домов включает в себя различные модели — от компактных домов в 4 м² до практичных проектов площадью 21 м².

Садовый дом 4

Дом, размером 3×2 м и внутренней площадью 4,7 м², готов к использованию с момента установки. Единственная задача — собрать его так, как показано в понятной инструкции.

Благодаря прочной конструкции, он может быть адаптирован под самые разные нужды, а использование экологически чистых материалов — приятное дополнение к жизни на природе.


- Входную зону можно дополнить террасой
- Два больших окна размером 730×1175 мм
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1280×1975 мм



Садовый дом 9 угловой

Вписывающийся в любое пространство участка, угловой дом 3,5×3,5 м дополняет жизнь уютом. Внутренняя площадь дома 9,4 м². Используйте его не только в качестве расширения места для жизни, но и для того, чтобы преобразить геометрию сада или разграничить пространство.

- Два окна размером 730×1065 мм
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×2070 мм
- Навес над входом




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Садовый дом 10

Этот дом, разработан специально для того, чтобы создать дополнительное пространство для жизни. При размере 3,9×3 м его площадь составляет 9,9 м² уюта, сопровождаемого ароматом древесины. Дом выполнен из качественных материалов, что обеспечивает его долговечность и надежность.



- Зону входа можно дополнить террасой, которая закроется свесом
- Три окна размером 580×1175 мм (2 окна) и 1350×1040 мм
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×1975 мм
- Широкий навес над входной зоной



Садовый дом 10 куб

Современный дизайн и минималистичная форма — возможность со вкусом осовременить или дополнить любое пространство. Внутренняя площадь 10,3 м² при компактном размере 3,5×3,5 м позволяет обыграть пространство как угодно. Люди творчества увидят здесь великолепную студию с панорамными окнами, семья — отличную гостевую, игровую или столовую.

- Современная кубическая форма
- Панорамные окна размером 680×1840 мм
- Терраса 3,5 м²
- Декоративная стена для защиты от солнца в зоне входной группы
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×1975 мм




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Садовый дом 17

Этот садовый дом размером 5×4 м — отличное решение для тех, кто нуждается в дополнительном жилом пространстве. Его площадь составляет 17,5 м², что обеспечивает уютные условия для комфортного летнего проживания и отдыха. Широкий навес над входом защищает от неблагоприятных погодных условий.


- Зону входа можно дополнить террасой, которая закроется свесом
- Два больших окна размером 1350×1040 мм
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×1975 мм



Садовый дом 21

Дом размером 6×4 м с площадью 21,2 м² — превосходный выбор для увеличения жилого пространства и украшения вашего участка. Создайте предмет гордости, который захочется продемонстрировать. Летняя кухня, гостевая комната или мастерская — обустраивайте дом на свой вкус. Пространства более чем достаточно!

- Зону входа можно дополнить террасой, которая закроется свесом
- Три окна размером 730×1175 мм (2 окна) и 1350×1040 мм
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×1975 мм



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Садовый дом 21 с хозблоком

Дом размером 5,8×4,2 м и просторной площадью 14,6 м² готов к превращениям — гостиная, игровая, столовая, летняя кухня или любая зона, которой не нашлось места в доме, будет воплощена здесь. А хозблок 6,9 м² с глухой дверью спрячет все нужное от посторонних глаз.

- Входную зону можно дополнить террасой
- Два высоких окна размером 730×1175 мм
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×1975 мм
- Отдельный вход в хозблок с дверью 830×1975 мм



Садовый дом 21 соло

Садовый дом классической конструкции размером 6×4 м со скатной крышей и общей площадью 21,3 м² позволяет с комфортом обустроить внутреннее пространство, а три окна и остекленные двери обеспечивают естественное освещение помещений, создавая приятную и светлую атмосферу.

- Входную зону можно дополнить террасой
- Три окна размером 1040×1350 мм
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×1950 мм




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Гостевой дом 24

Уютный гостевой дом общей площадью 24 м² идеально подойдет для отдыха: в доме предусмотрена отдельная зона 3,5 м² для размещения санузла, широкий навес над входом защитит от непогоды, а большое окно и остекленные двери наполняют пространство естественным светом. Дом может служить основным номерным фондом для туристических баз, предусматривающих летнее размещение гостей.

- Входную зону можно дополнить террасой
- Два окна размером 730×1175 мм
- Распашные двери со стеклянной раскладкой размером 1580×1975 мм
- Вход в санузел с дверью 830×1950 мм



Визуализация собранного и окрашенного объекта.



Визуализация собранного и окрашенного объекта.



Визуализация собранного садового дома 10 с прямой террасой.

ТЕРРАСЫ

Серия открытых террас разработана специально для садовых домов.

Их задача – увеличить функциональную площадь дома и добавить комфортное открытое пространство для отдыха на свежем воздухе.

4 разновидности террас в 4-х вариантах по длине позволяют подобрать оптимальное решение для каждого садового дома.*


Напольное покрытие выполнено из террасной доски с профилем «Вельвет».

Комплект фурнитуры и инструкция в комплекте.

* Кроме «Садовый дом 9 угловой» и «Садовый дом 10 куб».

Терраса прямая 1,5


Открытая терраса прямой формы и шириной 1,5 м – самая компактная модель линейки. Подходит к садовым домам с длиной по центральному фасаду от 3 до 6 м. Напольное покрытие выполнено из террасной доски 30×142 мм с профилем «Вельвет». Конструктив ограждения с проветриванием и допуском солнечного света.



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Терраса прямая 3


Прямая терраса шириной 3 м станет идеальным решением для расширения пространства. Площадь террасы предоставляет дополнительные места для размещения декоративных элементов или создания обеденной зоны. Подходит к садовым домам с длиной по центральному фасаду от 3 до 6 м. Конструктив ограждения с проветриванием и допуском солнечного света. Напольное покрытие выполнено из террасной доски 30×142 мм с профилем «Вельвет».



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Терраса угловая

Угловая терраса шириной 1,5 м позволяет эффективно использовать место вокруг дома, когда его не достаточно. Встройте ее в угол между двумя стенами садового дома, тем самым увеличив функциональное пространство на открытом воздухе. Подходит к садовым домам с длиной по центральному фасаду от 3 до 6 м. Конструктив ограждения с проветриванием и допуском солнечного света. Напольное покрытие выполнено из террасной доски 30×142 мм с профилем «Вельвет».



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Терраса П-образная

Просторная П-образная терраса шириной 1,5 м позволит удачно спланировать зоны отдыха и распределить функциональное пространство на открытом воздухе. Подойдет к садовым домам с длиной по центральному фасаду от 4 до 9 м. Конструктив ограждения с проветриванием и допуском солнечного света. Напольное покрытие выполнено из террасной доски 30×142 мм с профилем «Вельвет».




ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТЕРРАСЫ К САДОВЫМ ДОМАМ

Наименование террасы	Садовый дом 4	Садовый дом 10	Садовый дом 17	Садовый дом 21	Садовый дом 21 с хозблоком	Садовый дом 21 соло	Гостевой дом 24
Длина террасы, м:							
Терраса прямая 1,5	3	4	3 / 4 / 4,5 / 5	5 / 6	4 / 4,5	5 / 6	5 / 6
Терраса прямая 3	3	4	3 / 4 / 4,5 / 5	5 / 6	4 / 4,5	5 / 6	5 / 6
Терраса угловая	—	3 / 4	3 / 4 / 5	4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТЕРРАСЫ К ХОЗБЛОКАМ

Наименование террасы	Хозблок 4	Хозблок 7 с дровницей	Хозблок 6	Хозблок 10	Хозблок 10 односкатный	Хозблок 13	Хозблок 21
Длина террасы, м:							
Терраса прямая 1,5	3	4	3	4	4	3 / 4 / 4,5 / 5	5 / 6
Терраса прямая 3	3	4	3	4	4	3 / 4 / 4,5 / 5	5 / 6
Терраса угловая	—	—	—	3 / 4	3 / 4	4 / 5	4 / 6

Визуализация собранного и окрашенного объекта.



Визуализация собранного Хозблока 7 с дровницей.

ХОЗБЛОКИ

Компактные и простые в сборке хозблоки из мини-бруса — отличное решение для всех, кому нужно получить функциональное и надежное строение для хозяйственных нужд на своем участке.

Хозблоки станут надежным местом для хранения садового инвентаря, инструментов, садовой техники, а также для организации мастерской или пространства для хранения.


Компактные и практичные, хозблоки не занимают много места на участке, но при этом обеспечивают достаточно пространства для всего необходимого.

Они гармонично впишутся в ландшафт и могут стать дополнением любого участка.

Хозблок 4

Хозблок размерами 3×2 м и внутренней площадью 4,6 м² с односкатной крышей и одностворчатой остекленной дверью не займет много места. Создайте в нем светлую кладовку, здесь достаточно места для небольшого стола или верстака и пары компактных стеллажей.


- Без окон
- Одностворчатая на половину остекленная дверь размером 830×1975 мм со стеклянной раскладкой



Хозблок 6

В хозблоке 3×2,5 м и площадью 6 м² места точно хватит. Распашные двери и двускатная крыша, создают пространство, в которое хочется поставить стеллажи, стол, закатить велосипед или газокосилку.

- Без окон
- Распашные глухие двери, размером 1480×1975 мм





Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Хозблок 7 с дровницей

Для дров и всего, что требует хранения на открытом воздухе, здесь есть открытая секция дровницы 3,4 м² с проветриванием и крышей, защищающей от осадков. Общая площадь 7,1 м² делится стеной, за которой расположено помещение для хранения 3,7 м², надежно закрываемое глухими распашными дверями. Размеры 4×2,2 м позволяют вписать хозблок в небольшой уголок участка.



- Без окон
- Распашные глухие двери размером 1480×1975 мм
- Закрытая секция
- Открытая секция дровницы, стена с проветриванием



Хозблок 10

Двускатная крыша, окно-фрамуга и остекленные распашные двери создают в хозблоке 4×3 м просторное и уютное помещение. 10,1 м² внутренней площади дополняются широким свесом над входной группой — сюда можно поставить кадки с растениями, разместить в тени крыши садовую мебель. Внутри хватит места для верстака, стеллажей или любого типа рабочей станции.

- Боковое окно-фрамуга с режимом проветривания размером 1350×510 мм
- Распашные глухие двери размером 1480×1975 мм
- Широкий свес




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Хозблок 10 односкатный

Хозблок 4,4×3,3 м, площадью 10 м² достаточный для всего. Односкатная крыша, два фронтальных окна и широкие распашные двери с остеклением — идеальный вариант для мастерской или склада вещей и инструментов. Благодаря окнам и остекленным дверям в помещении достаточно света. Двери, распахивающиеся в сад, добавляют удобства для заноса вещей внутрь.


- Два фронтальных одностворчатых окна, размером 530×930 мм
- Распашные наполовину остекленные двери с раскладкой, размером 1580×1975 мм



Хозблок 13

Хозблок 5×3 м начинается со входа — и этот вход впечатляет. Широкий фронтальный свес позволяет создать комфортную тень и защиту от осадков. Благодаря трем окнам в помещении достаточно света. Распашные двери можно будет открыть даже в дождливый день, чтобы с комфортом поработать за верстаком, столом, или организовать хранение на большой площади 12,9 м².

- Боковое окно-фрамуга с режимом проветривания, размером 1350×510 мм
- Два фронтальных одностворчатых окна, размером 730×1175 мм
- Распашные глухие двери, размером 1480×1975 мм
- Широкий свес



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Хозблок 21

Площадь хозблока 21,1 м² разделена стеной, отделяя блок для хранения, надежно закрываемое глухой дверью, от просторного помещения с окном и распашными дверями. Два отдельных входа позволяют эффективно зонировать пространство и надежно сохранить все, при этом создать светлое помещение для работы и отдыха. Размер хозблока 6×4 м.

- Фронтальное одностворчатое окно, размером 730×1175 мм
- Распашные наполовину остекленные двери с раскладкой, размером 1580×1975 мм
- Закрытая секция с глухой дверью 830×1975 мм



ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ХОЗБЛОКОВ

	Хозблок 4	Хозблок 6	Хозблок 7 с дровницей	Хозблок 10	Хозблок 10 односкатный	Хозблок 13	Хозблок 21
Размеры внешние, мм	3000×2000	3000×2500	4000×2200	4000×3000	4400×3300	5000×3000	6000×4000
Размеры внутренние, мм	2715×1715	2715×2213	1915×1915 1756×1915	3712×2714	3715×2715	4728×2728	1956×3715 3715×3715
Внутренняя площадь, м ²	4,6	6	7,1 (3,7+3,4)	10,1	10,1	12,9	21,1 (7,3+13,8)
Высота по стенам, мм	2150	2511	2050	2150	2130	2340	2150
Высота по кровле, мм	2350	2541	2390	2550	2285	2870	2420
Площадь кровли, м ²	6,9	10	10,1	17,8	14,3	21,8	28,5

Визуализация собранного и окрашенного объекта.



Визуализация собранного дома и гаража.

ГАРАЖИ

Просторные гаражи для загородного участка с легкостью вместят в себя не только автотранспорт, но и множество других важных вещей: стеллажи, комплект резины, верстаки или садовую технику.

Проекты гаражей созданы не только для автолюбителей, но и для людей, которые ценят комфорт в обслуживании автомобиля не меньше, чем свой собственный.

Имея на участке гараж из массива сосны заботиться об автомобиле станет еще проще и приятнее.

Гараж 20

Компактный гараж 4×6 м, общей площадью 21 м² рассчитан на 1 автомобиль. Стены выполнены из **двойного** бруса 44 мм, что позволяет произвести внутреннее утепление при необходимости. Для удобства использования в гараже предусмотрено одно распашное окно и отдельный вход с дверью.


- Рассчитан на 1 автомобиль габаритами до (Д×Ш×В) 4,5×2,3×2,1 м
- Отдельный вход с одностворчатой, на половину остекленной дверью размером 830×1975 мм
- Большое окно размером 1350×1040 мм



Гараж 21

Функциональный гараж размером 4×6 м и общей площадью 21,3 м². Способен вместить не только автомобиль, но и обеспечить дополнительное пространство для хранения различных вещей. Оборудован одним распашным окном, которое обеспечит естественное освещение в дневное время, и отдельным входом с дверью для удобства. Имеет один въезд для автомобиля, что значительно упрощает процесс парковки.

- Рассчитан на 1 автомобиль габаритами до (Д×Ш×В) 4,5×2,3×2,1 м
- Отдельный вход с одностворчатой, на половину остекленной дверью размером 830×1975 мм
- Большое окно размером 1350×1040 мм




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Навес 26 с хозблоком

Навес 5×6 м, общей площадью 26,5 м² предназначен для размещения одного автомобиля. Особенностью данной модели является наличие закрытого хозяйственного блока площадью 10,4 м², который оснащен окном и отдельным входом. Хозблок может использоваться для хранения различных инструментов и принадлежностей, что делает эту модель еще более функциональной и удобной в использовании.

- Рассчитан на 1 автомобиль габаритами до (Д×Ш×В) 4,5×2,3×2,1 м
- Отдельный вход в хозблок с одностворчатой, на половину остекленной дверью размером 830×1975 мм
- Большое окно размером 1350×1040 мм



Гараж 32

Просторный гараж 6×6 м, площадью 32 м². Гараж рассчитан на размещение одного автомобиля и мелкогабаритного транспорта или лодки и оборудован двумя въездами, что обеспечит удобство и безопасность. Гараж оборудован двумя распашными окнами для доступа дневного света и отдельным входом с дверью для комфорта доступа. Увеличенная площадь дает возможность обустроить рабочую зону с верстаком или организовать систему хранения, что делает эту модель еще более функциональной и удобной в использовании.

- Рассчитан на 1 автомобиль габаритами до (Д×Ш×В) 4,5×2,3×2,1 м
- Отдельный вход с одностворчатой, на половину остекленной дверью размером 830×1975 мм
- Два больших окна размером 1350×1040 мм




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Гараж 49

Просторный гараж с хозблоком общей площадью 49 м² и размером 6×9 м разделен на две зоны: хозблок площадью 16 м² и гараж площадью 33 м². Гараж рассчитан на хранение одного автомобиля, а также мелкогогабаритных транспортных средств, или садовой техники. Помещение оснащено двумя распашными окнами и отдельным входом с дверью. Два въезда обеспечивают комфортное размещение всех транспортных средств.

- Рассчитан на 1 автомобиль габаритами до (Д×Ш×В) 4,5×2,3×2,1 м
- Отдельный вход с одностворчатой, на половину остекленной дверью размером 830×1975 мм
- Два больших окна размером 1350×1040 мм



Гараж 52 дуэт с навесом

Вместительный гараж 6×9,5 м площадью 54 м² объединяет в себе две площадки под одной скатной кровлей, скрытой за парапетом. Закрытая часть рассчитана на один автомобиль и оснащена двумя распашными окнами для естественного освещения и отдельным входом со стороны навеса. Открытая часть под навесом вмещает два автомобиля. Это решение для тех, кто ищет гибкое и функциональное пространство для парковки автомобилей и организации пространства.

- Рассчитан на 3 автомобиля габаритами до (Д×Ш×В) 4,5×2,3×2,1 м
- Отдельный вход с одностворчатой, на половину остекленной дверью размером 830×1975 мм
- Два больших окна размером 1350×1040 мм
- Навес




ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ГАРАЖЕЙ

	Гараж 20	Гараж 21	Навес 26 с хозблоком	Гараж 32	Гараж 49	Гараж 52 дуэт с навесом
Размеры внешние, мм	4000×6000	4000×6000	5000×6000	6000×6000	6000×9000	6000×9500
Размеры внутренние, мм	5387×3887	5728×3728	2215×4715 3428×4715	5665×5665	2828×5728 5728×5728	5728×3728 5768×5783
Внутренняя площадь, м ²	21	21,3	26,5 (10,4+16,1)	32,1	49 (16+33)	54,7 (21,4+33,3)
Количество автомобилей, шт	1	1	1	1	1	3
Размер для ворот, В×Д, мм	2220×2400	2200×2400	2060×4850	2100×2400	2200×2400	2200×2400
Высота по стенам, мм	2440	2510	2715	2175	2600	2500
Высота по кровле, мм	2750	3030	2990	2820	3180	3200
Площадь кровли, м ²	32	27,1	33,6	41	60	64

Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Визуализация собранного и окрашенного объекта.



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

БЕСЕДКИ

Беседки — лёгкие архитектурные сооружения, предназначенные для защиты от дождя и солнца.


Имея на участке беседку из массива сосны можно наслаждаться природой, не боясь дождя или палящего солнца.

Беседки могут быть полезным дополнением к туристической инфраструктуре, предоставляя туристам удобное место для отдыха и развлечений.

Беседка 18 односкатная

Площадь беседки позволяет комфортно разместиться компании из нескольких человек. Открытые стены дают возможность установить мягкие окна для дополнительной защиты от ветра. Ограждения по двум сторонам создают ощущение безопасности и комфорта. На фоне глухой стены можно организовать кухонную зону или гриль-зону, что добавит удобства и разнообразит отдых на природе.

- Площадь 18 м²
- 1 закрытая стена, остальные открыты для возможности установки «мягких» окон
- Ограждения по двум сторонам



Беседка-пергола 30

Эта прямоугольная пергола из клееного бруса станет стильным и функциональным дополнением сада или участка. Конструкция состоит из стоек и балок, частично объединённых деревянными решётками, создающими легкую и воздушную структуру. Отсутствие кровельного покрытия позволяет наслаждаться естественным светом, а реечное ограждение обеспечивает приятную тень, защищая от палящего солнца. Пространство под ней идеально подходит для отдыха, создавая уютную атмосферу и гармонично дополняя ландшафт.

- Площадь 30,3 м²
- Конструктив беседки с проветриванием и допуском солнечного света




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Беседка 18

Уютная открытая беседка размером 4×4,5 м защитит от солнечных лучей и внезапного дождя. Открытые стены дают возможность установить мягкие окна для дополнительной защиты от ветра. Внутри можно с комфортом разместить гриль-зону с дымоходом. Двойные опорные балки, поддерживающие всю конструкцию, добавляют беседке воздушности.


- Площадь 18 м²
- 1,5 стены закрытые, остальные открыты для возможности установки «мягких» окон
- Двойные опорные балки



Беседка 18 с хозблоком

Современная беседка, размером 6×3,5 м, совмещенная с хозблоком, где достаточно места для хранения необходимых вещей. Терраса добавляет дополнительное пространство для отдыха и возможность устроить гриль рядом на лужайке. Беседка выполнена в современной прямоугольной форме, это позволяет наслаждаться окружающей природой без ограничений. Стены с проветриванием создают комфортную атмосферу внутри.


- Площадь 18,4 м²
- Под навесом 12 м², в хозблоке – 6,43 м²
- Терраса
- 1 стена закрыта, остальные открыты для возможности установки «мягких» окон
- Отдельный вход в хозблок с наполовину остекленной дверью размером 830×1950 мм




Визуализация собранного и окрашенного объекта.

Беседка 7

Беседка площадью 7,3 м² сочетает в себе открытую и закрытую зоны: одна половина представляет собой открытое пространство с ограждением, идеальное для отдыха на свежем воздухе, а вторая — уютная закрытая с трех сторон часть, обеспечивающая защиту от ветра и непогоды. Двускатная кровля придает беседке эстетичный вид и надежно защищает от осадков.



Визуализация собранного и окрашенного объекта.



Визуализация собранного и окрашенного объекта.

ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ

- Основные технологические операции с мини-брусом проводятся на заводе. На место сборки доставляется готовый комплект дома. Остается лишь собрать дом по прилагаемой инструкции.
- Углы изделий собираются в «чашку» (как у сруба), выполненную фрезерованием бруса с четырех сторон («ветровой замок»), что создает плотное надежное примыкание бруса в местах угловых соединений.
- Никаких врубок, подрезок и подгонок делать не нужно. Доски насаживаются одна на другую как в детском конструкторе, образуя стены и углы постройки. Благодаря фаске, снимаемой с доски, дом из этого материала практически неотличим от брусового.
- После сборки необходимо смонтировать гидроизолирующее кровельное покрытие и обработать древесину стен защитным составом.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ

После полной сборки строения следует устранить длительное или периодическое увлажнение древесины путём её защиты от биоразрушения в течении 7 дней после сборки. Рекомендуется также выполнить гидроизолирующий слой кровли.

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

- **Стены снаружи:** специальными защитными составами на основе натуральных масел и восков, а также плёнкообразующие лакокрасочные покрытия на водной или акриловой основе.
- **Стены изнутри:** допускается не обрабатывать защитными составами если относительная влажность воздуха при эксплуатации не превышает 60 %. Если относительная влажность воздуха внутри помещений в процессе эксплуатации превышает 60 %, то рекомендуется выполнить защитную обработку деревянных поверхностей влагозащитными окрасочными составами.





Изображения могут отличаться от фактического изображения товара. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.

В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Несанкционированное использование изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещены.

© Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ. 1 полугодие 2025 г.



TN.RU

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
8 800 600 05 65**